Olive Cart Pro　　取扱説明書

■ はじめに
・Olive CartはHTMLベースのページに自由に貼り付けられるので、ページデザインは自由自在です。
　MovableTypaなどのブログに設置することも可能です。
・動作環境は、Javascriptクッキーを使用しています。
　Ajaxを使用した場合、お買い物しながらショッピングカートの中身を確認することもできます。
・サーバーにGDライブラリがインストールしてある場合在庫管理機能も使用できます。
・paypal、クロネコペイメントなどのクレジットカード決済に対応。
・mypageにログインすることによりお客様は購入履歴と登録情報を確認することができます。
　ログインした状態で買い物した場合、お客様はフォームに入力しないでお買物ができます。
・インストールに必要な情報の設定は、conf フォルダ内user_conf.phpで行います。
・ご注文された後に自動的に、注文者とショップに注文確認するメールを送信いたします。
・ご注文受付時に注文番号を自動発行するので、問い合わせなどでご利用できます。
・設置について詳しくはOliveCartオンラインマニュアルをご覧ください。

■ 動作推奨環境クライアント
・Microsoft Interner Explorer 5.5 以上
・FireFox 2x 以上
・cookie、javascript が使用できる環境

■ 動作推奨環境サーバー
・Apache Web サーバー
・PHP-4.3 以降
・GD ライブラリ（在庫管理機能使用時）
・データベースサーバー MySQL5

■ 利用規定
・本プログラムのご利用にあたっては、利用者自身の責任において行っていただくようお願い致します。
・本プログラムの欠陥及びそれらが原因となり発生したすべての損失や損害については一切の責任を負いません。
・法律に違反する商品を扱うなど当社が販売不可であると判断した場合、本プログラムを利用することはできません。
・ショッピングカートの設置等に関するサポート、ショッピングカートソフトのカスタマイズをご希望の場合は
　別途料金が必要になります。また、サポート・カスタマイズ受ける場合、OliveCartBasic がカートを設置されるサーバにインストールが完了していることが条件となります。ソフトのサポート・カスタマイズ料金等についてはホームページをご確認ください。

Olive Cart Pro　　取扱説明書

■ 使用方法
・お使いのサーバーでデータベースを作成してユーザー名パスワードなどを調べておきます。
・ご使用のサーバーに解凍した OliveCartPro フォルダの中をすべてファイルアップロードします。
　この時 OliveCart フォルダ名やファイル名は変更しないでください。変更すると、うまく動作しません。
・olivecart の conf フォルダ内 user_conf.php を開いて下記設定サンプルを参考に必要な初期設定をしてください。
・初期設定が完了しましたら、ファイルを保存してサーバーに設置し、log フォルダのパーミッションを 707 に変更します。
・ブラウザから olivecart フォルダ内 setup.php にアクセスしてデータベースのテーブルのセットアップをします。
・テーブルは自動で作成されますのでセットアップ完了画面が表示されて sample01.html にアクセスし、無事カートが動作
　しましたら、設置完了です。
・カートの管理ページ olivecart/admin/index.php にアクセスして先ほど設定した ID パスワードで管理画面に入り
　必要な設定をします。
・カートデザインのカスタマイズは olivecart/cart フォルダ内の step1.html～step8.html ファイルを編集することで
　カートのデザインが変更できます。
・SSL を使用する場合は、管理ページ、カートの設定、SSL　カート URL の設定から OliveCart を設置した URL を指定します。

■ 設定サンプル
/olivecart/conf/user_conf.php

1.DB_HOST:データベースホスト名が localhost の場合
define("DB_HOST", "localhost");

2.DB_NAME:データベース名が cart の場合
define("DB_NAME", "cart");

3.DB_USER:データベースユーザー名が root の場合
define("DB_USER", "root");

4.DB_PASS データベースパスワードが cartya の場合
define("DB_PASS", "cartya");

5.管理画面のログイン ID を設定します。cart の場合
define("LOGIN_ID", "cart");

6.管理画面のログインパスワードを設定します。cartya の場合
define("LOGIN_PASSWORD", "cartya");

7.ショップのメールアドレスの設定します。
 このアドレスに注文メールが届きます。
define("SHOP_MAILADDRESS", "info@yourdomein.com");

8.受注データの保存期間を設定します。
　お客様 Mypage の購入履歴の保存期間も同じになります。２年の場合
define("ORDER_TIME_LIMIT", "2");

■ カート表示ページの設定方法
下のタグの参考に実際のページに javascript を埋め込みます。（sample01.html、sample02.html 参照）

```
<!--カート php の Ajax セット -->
<script type="text/javascript" src="http://www.yourdomain.com/olivecart/js/cart.js"></script>
<!--カート php の URL セット -->
<script type="text/javascript"> Url='http://www.yourdomain.com/'; </script>
<!--カート php 読み込みリロード -->
<body onload="Onload()">
```

■ 商品のタグの設定方法
(ajax を使用して、商品の中を見ながら買い物をする場合、sample01.html 参照)
ページに貼り付ける「カートに入れる」ボタンのタグは、カートの管理ページ、(設置した URL)/olivecart/admin/index.php にアクセスして商品管理、登録一覧の商品のソースから「カートに入れる」ボタンのタグをコピーして、実際の商品ページに貼り付けて使用します。在庫管理機能を使用する場合は、在庫管理タイプボタンから、タグをコピーしてください。
Ajax ショッピングカートの表示部分のタグも埋め込みしておきます。

```
<!--Ajax ショッピングカートの表示部分 -->
<div id="maincart"></div>
```

■ 商品のタグの設定方法 2
（カートのページを表示する場合、sample02.html 参照）
ページに貼り付ける「カートに入れる」ボタンのタグは、カートの管理ページ、(設置した URL)/olivecart/admin/index.php にアクセスして商品管理、登録一覧の商品のソースから「カートに入れる」ボタンのタグをコピーして、実際の商品ページに貼り付けて使用します。